

3.6443 46.2013.173

.....
GMINA STASZÓW

STAROSTWO POWIATOWE w Staszowie ul. Świerczewskiego 7	
W PŁYNEŁO	
2013 -02- 04	
Nr rej.	1.696
Ilość zał.	Podpis:

Staszów, dnia 04.02.2013r.

.....
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Starosta Staszowski

**Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów**

B/C
05.02.2013
W

Na podstawie art. 30 Prawa budowlanego zgłaszam wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Łukawica na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 472/5, 473.

Zakres prac obejmuje :

- budowę boiska do piłki nożnej oraz montaż piłkochwyków,
- utwardzenie terenu części działki z wydzieleniem trzech miejsc postojowych zgodnie z załączonym projektem.

Termin rozpoczęcia robót (minimum 30 dni od daty zgłoszenia): 08.03.2013r.

W załączeniu przedkładam:

1. * Opis, szkice, rysunki
2. * Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. * Inne:

BURMISTRZ
.....
miejscowość Staszów, dnia 04.02.2013r.
Romuald Garczewski
(podpis zgłaszającego)

Uwaga:

* - niepotrzebne skreślić

zapisnik o kolo B p

Załącznik Nr. 1
do zgłoszenia Nr. B. 6443. 46.2013 1143
z dnia 04.02.2013

URZĄD GOSPODARSTWA POWIATOWEGO
w Staszowie
ul. Świerczki 113
23-200 Staszów
EGZ 2

ZGŁOSZENIE BUDOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI

- BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
 - BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW
- UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

ŁUKAWICA gmina Staszów
Działki nr. Ewidencyjny 472/5 , 473

Inwestor : **GMINA STASZÓW**
Ul. Opatowska 31
28-200 STASZÓW

Adres budowy: **ŁUKAWICA**
działka nr. ewidencyjny 472/5 , 473

Autor projektu:

- Architektura:
inż. J. Kondek Nr upr. KL/ 126/74
mgr inż. A . Bracha Nr upr. KL/261/87

INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
NR EWID. 86/KL/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
NR EWID. 126/KL/74

mgr inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzoru nad i kontrolowania robót.
- Sporządzania projektów w zakresie urządzeń
konstrukcyjno - budowlanych
- Sporządzania rozrysunków architektonicznych budynków
mieszkalnych i gospodarczych
Nr ewid. KL 261/87

Styczeń 2013

PROJEKT ZAWIERA:

1. Stronę tytułową
2. Sytuację z opisem

3. BOISKO

- 3.1 Boisko do piłki nożnej
- 3.2 Piłkochwyty
- 3.3 Ławeczki przy boisku

4. UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI

- 4.1 Utwardzenie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Działka nr ewidencyjny 472/5 , 473 położone w miejscowości ŁUKAWICA gmina Staszów

Na działce projektuje się

- Boisko do piłki nożnej.
- Ławeczki przy boisku
- Piłkochwył przy boisku
- Utwardzenie części działki z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Wjazd na działkę istniejący

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p-poż /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/
Na powyższym projektowanym obiekcie nie przewiduje się przebywania ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m² i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych /art. 29 ust 9 , art. 30 ust1 pkt 4 Prawa Budowlanego/

1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary boiska 40,0 x 20,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Trawa naturalna siana	
2.	Warstwa wegetacyjna / ziemia , humus/	20cm
3.	Warstwa kruszywa piasku i ziemi /33% każda/	20 cm
4.	Warstwa odsączająca piasek , ziemia , grys / 33% / każda	15cm

Wokół boiska obrzeża 30 x8 w prostokącie 24 x44 m mocowane podsypce cem. piaskowej

Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka.

Jesli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.

Ziarnistość

Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 20 mm a przy powierzchni nie przekraczały 30 mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców

2 PIŁKOCHWYTY

Projektuje się piłkochwyty za boiskiem od strony południowo-wschodniej i północno zachodniej

- Długości piłkochwyty 2 X 20 m
- Wysokość piłkochwyty 4,0 m
- słupki metalowe stalowe
- Fundamenty pod słupki - stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagłębiony w grunt na głębokość 60 cm
- Siatka PANELE SPAWANE w ramach na słupkach stalowych
- Dołem cokół żelbetowy

3 ŁAWECZKI przy boiskach sportowych

-ławka na stelażu stalowym mocowana do stóp betonowych
siedzisko drewniane

Wymiary 1,8 x 0,44 x 0,46

Ilość ławeczek szt 12

UTWARDZENIE CZĘŚCIOWE DZIAŁKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Utwardzenie – KRUSZYWO

Łączna powierzchnia 641,0 m²

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsiąkają bezpośrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela się 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m

Warstwy nawierzchniowe

Lp.	WARSTWA	GRUBOŚĆ
1.	Nawierzchnia zwirowa warstwa górna	20cm
2..	Podbudowa z piasku	10 cm
5.	Warstwa gruntu rodzimego - zagęszczona	

Powierzchnia utwardzenia po krawędziach okrawężnikowane – obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowej

Uwagi końcowe: materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami.


INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
Józef Kondek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
NR EWID. 86/KL/73


UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ DO SPORZĄDZANIA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
NR EWID. 126/KL/74

mgr inż. Andrzej Bracha

- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzoru i kontrolowania robót.
- Sporządzania projektów w zakresie robót w
konstrukcyjno - budowlanych
- Sporządzania rozwiązań architektonicznych budynków
biurowych i gospodarczych. Nr ewid. KL 261/87



6x300+200=2000



- 1 Słupki stalowe $\varnothing 10 \times 10$
- 2 Panele spawane
- 3 Cokół – deska żelbetowa

Urząd Miejski w Staszowie
ul. Wolności 7
24-200 Staszów

Temat	PIŁKOCHWYT	Nrys. 3
Obiekt	INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA	Data: styczeń 2013
Adres budowy	ŁUKAWICA gm. Staszów dz. nr 472/5, 473	Skala/Format 1:100/A4
Branża	Architektura	Nr upr. 126/KL/74
Projektant	inż. J. Kondek	Podpis

ŁAWKA



Wymiary 180 x44 / wysokość/x46/ szerokość
Podstawy ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Wykończenie: ocynkowane, malowane proszkowo lub natryskowo.

Śruby, nakrętki, podkładki- stalowe, ocynkowane.

Drewno:

W wersji standard: deski z drewna iglastego- sosna lub świerk o grubości 40 mm

Deski szlifowane o zaokrąglonych krawędziach, impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą odporną na trudne warunki atmosferyczne.

Mocowanie:

Ławka posiada otwory w stopach- może być przykręcona do podłoża utwardzonego za pomocą kotew metalowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
28-200 Staszów, ul. Drogowców 4
tel. (0-15) 864-31-10, fax (0-15) 864-36-19
NIP 866-14-59-610, REGON 830413580

DM - 4/ 5563 / 3 / 13

*Super
08.02.13
D*

ZARZĄDZTWO POWIATOWE
w Staszowie

ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 31.01.2013r



Urząd Miasta i Gminy

ul. Opatowska 31

28 – 200 Staszów

W odpowiedzi na pismo znak: IPP-I.7013.6.2013 z dnia 30.01.2013r , Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie potwierdza , że działki nr ew. gruntów 472/5 i 473 w miejscowości Łukawica posiadają połączenie z drogą powiatową nr 0785T Zimnowoda - Smerdyna poprzez istniejący zjazd .

R. Susko
DYREKTOR
mgr inż. Rafał Susko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a