

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa ulicy Podgórskiej w Staszowie. Przebudowa ulicy Tatrzańskiej w Staszowie. Przebudowa ulicy Karpackiej w Staszowie. Przebudowa ulicy Sudeckiej w Staszowie.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjna - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1685,00m)	km	1,69
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)	m ³	6135,90
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów		
3	02.03.01.12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)	m ³	1656,69
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	04.05.01.00	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego		
4	04.05.01.14	Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15cm - jezdnia+zjazdy)	m ²	11480,00
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm)	m ²	9450,00
6	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/32,5mm). - chodnik, zjazdy)	m ²	4430,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		

7	05.03.05.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca gr 4cm (Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 4cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod wyrównawczą z BA.)	m ²	9380,00
8	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod ścierną.)	m ²	9380,00
9	05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o uziarnieniu 0/25 - podbudowa zasadnicza gr. w-wy 10cm. (Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25, gr. w-wy 10cm. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod podbudowę z BA)	m ²	70,00
10	05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o uziarnieniu 0/25 - warstwa wiążąca gr. w-wy 8cm (Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 gr. w-wy 8cm. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod podbudowę z BA)	m ²	70,00
11	05.03.13.12	Wykonanie warstwy ścierną z betonu asfaltowego KR3-4 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścierna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścierną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową.)	m ²	70,00
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe		
12	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m ³ /m)	m	3392,00
13	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie warstwy ścierną z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm - kostka kolorowa wg. Wskazań inwestora.)	m ²	4430,00
14	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeże betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr 3 cm na ławie betonowej B10)	m	2484,00
SST CPV	07.00.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania		

	07.02.01.00	Oznakowanie pionowe		
15	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)	szt.	25,00
16	07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków	szt.	25,00
17	07.02.01.45	Plantowanie skarp wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną oraz obsianiem trawą.	m ²	4250,00