

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 181089-2015 z dnia 2015-12-08 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów  
Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego  
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+000 do km 0+990, Zadanie nr 2  
Remont drogi gminnej nr 003798T...

---

**Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego  
Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka  
od km 0+000 do km 0+990, Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr  
003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 w zakresie  
zadania Nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km  
0+990 do km 1+531**

**Numer ogłoszenia: 185873 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 181089 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+000 do km 0+990, Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 w zakresie zadania Nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+000 do km 0+990, Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 w zakresie zadania Nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T

Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 polegającego na wykonaniu pozostałego odcinka drogi od km 1+531 do km 1+560, nie objętego zakresem zadania podstawowego, długości 29,0 m i szer. 3,00 m z betonu asfaltowego oraz poboczy o szer. 0,50 m. gruntowych utwardzonych. Niezbędny do wykonania zakres robót obejmuje: -mechaniczne karczowanie zagajników - 0,006 ha, -mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm - 29,0 m<sup>2</sup> , -ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15cm w rejonie skrzyżowania - 15,0 m<sup>2</sup> , -mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm - 72,0 m<sup>2</sup>, -ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. III-IV gł. 20+20cm - 22,25 m<sup>2</sup>, -mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. III-IV gł. 20+20cm - 96,0 m<sup>2</sup>, -wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - gr. Warstwy po zagęszczeniu 20cm - 100,85 m<sup>2</sup> , -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-63) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25cm - 100,85 m<sup>2</sup>, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5) warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - 100,85 m<sup>2</sup> , -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) - 95,05 m<sup>2</sup>, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) - 89,25 m<sup>2</sup> , -uzupełnienie poboczy gruntowych i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32mm średnio do 20cm - 29,0 m<sup>2</sup>, -montaż pionowego znaku drogowego - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (A7 - 1 szt.) oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Całość robót przewidywanych do wykonania w związku z remontem drogi będzie odbywała się w obrębie istniejącego pasa drogowego.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 15.12.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 11314,17 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 12935,00

**Oferta z najniższą ceną:** 12935,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 12935,00

**Waluta:** PLN .

## **ZAŁĄCZNIK I**

### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+000 do km 0+990, Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 w zakresie zadania Nr 2 Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531 polegającego na wykonaniu pozostałego odcinka drogi od km 1+531 do km 1+560, nie objętego zakresem zadania podstawowego, długości 29,0 m i szer. 3,00 m z betonu asfaltowego oraz poboczy o szer. 0,50 m. gruntowych utwardzonych. Niezbędny do wykonania zakres robót obejmuje: - mechaniczne karczowanie zagajników - 0,006 ha, - mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm - 29,0m<sup>2</sup> , - ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15cm w rejonie skrzyżowania - 15,0m<sup>2</sup>, - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm - 72,0m<sup>2</sup> , - ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. III-IV gł. 20+20cm - 22,25m<sup>2</sup> , - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. III-IV gł. 20+20cm - 96,0m<sup>2</sup> , - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - gr. Warstwy po zagęszczeniu 20cm - 100,85m<sup>2</sup>, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-63) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25cm - 100,85m<sup>2</sup> , - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5) warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - 100,85m<sup>2</sup> , - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) - 95,05m<sup>2</sup> , - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) - 89,25m<sup>2</sup> , - uzupełnienie poboczy gruntowych i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32mm średnio do 20cm - 29,0m<sup>2</sup> , - montaż pionowego znaku drogowego - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (A7 - 1 szt.) oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące

prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia uzupełniającego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, któremu udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia podstawowego w dniu 25.08.2015r. - wartość zamówienia uzupełniającego stanowi kwotę brutto 13 916,43 (słownie zł: trzynaście tysięcy dziewięćset szesnaście 43/100) i nie przekracza 50 % wartości zamówienia realizowanego dot. zad. Nr 2- tj.: 81 805,01 zł. (słownie zł: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięć 01/100), (50% wartości zamówienia podstawowego stanowi kwotę: 40 902,51 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy dziewięćset dwa 51/100) - zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie przedmiotowego zamówienia uzupełniającego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów