

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja: Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap
Ulica nr 3 - Rzeszowska

Adres: Osiedle Małopolskie w Staszowie, ulca nr3-Rzeszowska
28-200 Staszów

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: październik 2015

Inwestor

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Wykonawca

mgr inż. Artur Kręcisz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń
Upr. nr SWK/0087/PWB0/15

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym 0,19	km km	0.2	0.2
1.2	SST D-01-02-04	Rozebranie podbudowy z kruszywa 640,8	m2 m2	640.8	640.8
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V . Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt 152,3	m3 m3	152.3	152.3
2.2	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z dokopu, spełniającego warunki określone w SST wraz z formowaniem i zagęszczaniem zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 486,9	m3 m3	486.9	486.9
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03-02-01	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych , studzienek kanalizacyjnych i sanitarnych. 8	szt. szt.	8.0	8.0
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-4-04-04	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego gruntu piaszczystego Zagęszczenie istniejącego gruntu piaszczystego na gł. około 20cm 822,7	m2 m2	822.7	822.7
4.2	SST D-4-04-04	Wymiana gruntu na warstwę piasku średnioziarnistego o gr. 25cm po zagęszczeniu. 489,4	m2 m2	489.4	489.4
4.3	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłucznia kamiennego 20/63mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 25cm. 1218	m2 m2	1 218.0	1 218.0
4.4	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 5cm. \$4.3{1 218,0}	m2 m2	1 218.0	1 218.0
4.5	SST D-4-04-02	W-wa górna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. (Warstwa układana pod chodnikiem) wraz z uprzednim zdjęciem humusu i zagęszczeniem. 648,4	m2 m2	648.4	648.4
4.6	SST D-4-04-02	W-wa górna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm (warstwa podbudowy układana pod zjazdami) wraz z uprzednim zdjęciem humusu i zagęszczeniem. 169,3	m2 m2	169.3	169.3
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-5-03-05	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 1218	m2 m2	1 218.0	1 218.0
5.2	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm. 1218	m2 m2	1 218.0	1 218.0
5.3	SST D-5-03-05	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 1218	m2 m2	1 218.0	1 218.0
5.4	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm 1218	m2 m2	1 218.0	1 218.0
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	SST D-07-01-01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 48	m2 m2	48.0	48.0
6.2	SST D-07-02-01	Zdemontowanie i ponowne ustawienie znaku pionowego. 1	szt. szt.	1.0	1.0
6.3	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 8	szt. szt.	8.0	8.0

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.4	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 8	szt. szt.	8.0	8.0
6.5	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych wraz z opaską mocującą dla tabliczek ulicznych. 2	szt. szt.	2.0	2.0
6.6	SST D-07-02-01	Przymocowanie tabliczek ulicznych dwustronnych z ramką z nazwami ulic na skrzyżowaniach do istniejących słupków. 4	szt. szt.	4.0	4.0
7	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
7.1	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton klasy C12/15) 325,8	m m	325.8	325.8
7.2	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (krawężniki łukowe) Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton klasy C12/15) 50,4	m m	50.4	50.4
7.3	SST D-8-02-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka kolorowa. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru żółtego gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm. 648,4	m2 m2	648.4	648.4
7.4	SST D-8-02-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona (krawężniki łukowe) Krawężniki betonowe łukowe o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm (Układana na zjazdach) 169,3	m2 m2	169.3	169.3
7.5	SST D-8-03-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej (beton klasy C12/15) 87,3	m m	87.3	87.3
7.6	SST D-8-03-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 335,7	m m	335.7	335.7
8	CPV 45233000-9	ZIELEŃ DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
8.1	SST D-9-01-01	Wyprofilowanie terenu i wykonanie zieleni na całej szerokości pasa drogowego projektowanych odcinkach ulic (humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw.) 1159	m2 m2	1 159.0	1 159.0
9	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
9.1	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,2	km km	0.2	0.2