

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja: Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap
Ulica nr 1 - Zamojska

Adres: Osiedle Małopolskie w Staszowie, ul. nr 1- Zamojska
28-200 Staszów

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: październik 2015

Inwestor

Wykonawca

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

mgr inż. Artur Kręcisz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń
Upr. nr SWK/0087/PWB/D/15

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym 0,1	km km	0.10	0.10
1.2	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników wraz z wycinką pni, porządkowaniem terenu 0,14	ha ha	0.14	0.14
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt 88,3	m3 m3	88.30	88.30
2.2	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z dokopu, spełniającego warunki określone w SST wraz z formowaniem i zagęszczaniem zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 218,1	m3 m3	218.10	218.10
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-4-04-04	Zagęszczenie istniejącego gruntu piaszczystego Zagęszczenie istniejącego gruntu piaszczystego na gł. około 20cm 299,5	m2 m2	299.50	299.50
3.2	SST D-4-04-04	Wymiana gruntu na warstwę piasku średnioziarnistego, gr. w- wy 25 cm Wymiana gruntu na warstwę piasku średnioziarnistego o gr. 25cm po zagęszczeniu. 227,5	m2 m2	227.50	227.50
3.3	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłuczni kamienno- 20/63mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 25cm. 488,6	m2 m2	488.60	488.60
3.4	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłuczni kamienno- 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 5cm. 488,6	m2 m2	488.60	488.60
3.5	SST D-4-04-02	W-wa górna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. (Wartwa pod chodnikiem) wraz z uprzednim zdjęciem humusu i zagęszczeniem. 178,9	m2 m2	178.90	178.90
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-5-03-05	Skroplenie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 488,6	m2 m2	488.60	488.60
4.2	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm. 488,6	m2 m2	488.60	488.60
4.3	SST D-5-03-05	Skroplenie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 488,6	m2 m2	488.60	488.60
4.4	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm 488,6	m2 m2	488.60	488.60
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	SST D-07-01-01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 12	m2 m2	12.00	12.00
5.2	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 2	szt. szt.	2.00	2.00
5.3	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 2	szt. szt.	2.00	2.00
5.4	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych wraz z opaską mocującą dla tabliczek ulicznych. 1	szt. szt.	1.00	1.00
5.5	SST D-07-02-01	Przymocowanie tabliczek ulicznych dwustronnych z ramką z nazwami ulic na skrzyżowaniach do istniejących słupków. 2	szt. szt.	2.00	2.00
6	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.1	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton klasy B15). 138,	m m	 138.00	138.00
6.2	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (krawężniki łukowe) Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton klasy B15) . 25,4	m m	 25.40	25.40
6.3	SST D-8-02-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka kolorowa. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru żółtego gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm. 178,9	m2 m2	 178.90	178.90
6.4	SST D-8-03-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 195,6	m m	 195.60	195.60
7	CPV 45233000-9	ZIELEŃ DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
7.1	SST D-9-01-01	Wykonanie zielenicy na całej szerokości pasa drogowego projektowanych odcinkach ulic (humusowanie gr 5 wraz z obsianiem mieszanką traw.) 607	m2 m2	 607.00	607.00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,1	km km	 0.10	0.10