

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap
Ulica nr 4 - Jagiełowska

Adres: Osiedle Małopolskie w Staszowie. ul. nr 4- Jagiełowska
28-200 Staszów

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: październik 2015

Inwestor

Wykonawca

BURMISTRZ

mgr Łukasz Kopeć

mgr inż. Artur Kręcisz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń
Upr. nr SWK/0087/PWB/15

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 0,1	km km	0.1	0.1
1.2	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników wraz z wycinką pni, porządkowaniem terenu 0,14	ha ha	0.1	0.1
1.3	SST D-01-02-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 45 cm. wraz z odwozem do 5km lub utylizacją 3	szt. szt.	3.0	3.0
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt 192,5	m3 m3	192.5	192.5
2.2	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z dokopu, spełniających warunki określone w SST wraz z formowaniem i zagęszczaniem zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. 615,2	m3 m3	615.2	615.2
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-4-04-04	Wymiana gruntu na warstwę piasku średnioziarnistego, gr. w- wy 40 cm Wymiana gruntu na warstwę piasku średnioziarnistego o gr. 40cm po zagęszczeniu. 299	m2 m2	299.0	299.0
3.2	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłucznia kamiennego 20/63mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 25cm. 276	m2 m2	276.0	276.0
3.3	SST D-4-04-04	W-wa górna podbudowy projektowanych konstrukcji ulic z tłucznia kamiennego 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 5cm. 276	m2 m2	276.0	276.0
3.4	SST D-4-04-02	W-wa górna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. (Warstwa pod chodnikiem) wraz z uprzednim zdjęciem humusu i zagęszczeniu. 261	m2 m2	261.0	261.0
3.5	SST D-4-04-02	W-wa górna podbudowy nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm (warstwa podbudowy układana pod zjazdami) wraz z uprzednim zdjęciem humusu i zagęszczeniu. 52,4	m2 m2	52.4	52.4
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-5-03-05	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 276	m2 m2	276.0	276.0
4.2	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm. 276	m2 m2	276.0	276.0
4.3	SST D-5-03-05	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 276	m2 m2	276.0	276.0
4.4	SST D-5-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm 276	m2 m2	276.0	276.0
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	SST D-07-01-01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 24	m2 m2	24.0	24.0
5.2	SST D-07-02-01	Zdemontowanie i ponowne ustawienie znaku pionowego. 1	szt. szt.	1.0	1.0
5.3	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 4	szt. szt.	4.0	4.0
5.4	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 4	szt. szt.	4.0	4.0
5.5	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych wraz z opaską mocującą dla tabliczek ulicznych.	szt.		1.0

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1.0	
5.6	SST D-07-02-01	Przymocowanie tabliczek ulicznych dwustronnych z ramką z nazwami ulic na skrzyżowaniach do istniejących słupków.	szt.		2.0
		2	szt.	2.0	
6	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej (beton klasy C12/15).	m		192.2
		192,2	m	192.2	
6.2	SST D-8-01-01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (krawężniki łukowe) Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej (beton klasy C12/15) .	m		50.7
		50,7	m	50.7	
6.3	SST D-8-02-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm kostka kolorowa. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru żółtego gr. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm.	m2		261.0
		261	m2	261.0	
6.4	SST D-8-02-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kostka czerwona Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm (Układana na zjazdach)	m2		52.4
		52,4	m2	52.4	
6.5	SST D-8-03-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		219.0
		219	m	219.0	
6.6	SST D-8-03-01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej (beton klasy C12/15)	m		32.0
		32	m	32.0	
7	CPV 45233000-9	ZIELEŃ DROGOWA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
7.1	SST D-9-01-01	Wyprofilowanie terenu i wykonanie zieleni na całej szerokości pasa drogowego projektowanych odcinkach ulic (humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw.)	m2		791.0
		791	m2	791.0	
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		0.1
		0,09	km	0.1	