

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam oraz zgodnie z art.38 ust.4 ustawy wprowadzam zmianę SIWZ we wskazanym zakresie:

L.p.	Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ	Wyjaśnienie - Zmiana SIWZ
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
1.	Zakres ubezpieczenia - akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Prosimy o dopisanie do katalogu akceptowalnych wyłączeń: 1) szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego, 2) szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu) 3) szkód polegających na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, zmiany parametrów mienia w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ , Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE Nr 1, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 6. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia, poprzez dodanie punktów 6.37., 6.38. i 6.39. o następującej treści: „6.37. szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego, 6.38. szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu), 6.39. szkód polegających na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, zmiany parametrów mienia w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia.”
2.	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczający nie zgłasza do ubezpieczenia programów komputerowych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.	Zamawiający informuje, że oprogramowania zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie pierwszego ryzyka z limitem 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
3.	Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni.	Zamawiający potwierdza, że w majątku wykazanym do ubezpieczenia nie znajdują się szklarnie.
4.	Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania kioski i stragany? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że w ramach majątku zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się Plac targowy wraz z zabudową o wartości 3 240 703,27 zł
5.	Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania namioty? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość? Jaka jest konstrukcja namiotów? Czy namioty posiadają pozwolenie na użytkowanie i mają założone książki obiektu? Jakie jest przeznaczenie namiotów? Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości jest przechowywane w namiotach?	Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego przez Urząd Miasta jak i jednostki podległe do ochrony mienia znajdują się namioty. Zostały one wykazane w pozycjach "Wyposażenie i urządzenia". Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest w stanie enumeratywnie wykazać tych pozycji z ich wartością, jednakże wartość jednostkowa najdroższego namiotu nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Namioty wykorzystywane są na cele wystawiennicze lub imprezy okolicznościowe organizowane na terenie gminy. Użytkowanie posiadanych przez Miasto namiotów nie wymaga pozwolenia na użytkowanie oraz założenia dla nich książki obiektu.
6.	Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach	Zamawiający na chwilę obecna nie posiada przedmiotu ubezpieczenia w postaci instalacji i kolektorów słonecznych. Jednakże nie może wykluczyć wystąpienia

	niniejszego postępowania instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość? Kiedy solary były zainstalowane, czy są na gwarancji producenta?	takiej potrzeby w trakcie wykonania zamówienia.
7.	Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
8.	Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to prosimy o informacje dodatkowe: 1. Czy obiekty nie są: w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofą budowlaną? 2. Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki? 3. Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? 4. W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? 5. Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? 6. Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem ubezpieczenia? Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość? 7. Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, hydranty? 8. Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo?	
9.	Czy Ubezpieczający zgłasza lub planuje zgłaszać do ubezpieczenia eksponaty i zbiory muzealne, dzieła sztuki, antyki? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie ich wykazu wraz z podaniem wartości i lokalizacji, w których się znajdują.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia eksponatów i zbiorów muzealnych, dzieł sztuki lub antyków. Jednakże nie może wykluczyć wystąpienia takiej potrzeby w trakcie wykonania zamówienia.
10.	Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być objęte ochroną do sumy ubezpieczenia 100.000 zł? Czy suma ubezpieczenia osób trzecich jest podana na pierwsze ryzyko?	Zamawiający informuje, że obecnie nie jest w stanie podać mienia osób trzecich jakie w trakcie wykonywania zamówienia może winno być objęte ochroną, jednocześnie potwierdza że wyznaczony limit wynosi 100 000,00 zł i potwierdza, że został podany w systemie pierwszego ryzyka.
11.	Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania mienia związanego z działalnością polegająca na prowadzeniu: wysypisk śmieci, sortowni odpadów, biogazowni, cmentarzy.	Zamawiający potwierdza, że w wykazie majątku zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajduje się majątek związany z prowadzeniem wysypisk śmieci, sortowni odpadów, biogazowni, cmentarzy. Ponadto Zamawiający, na chwilę obecną, nie planuje zgłaszać takiego mienia do ubezpieczenia.
12.	Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególnie obligatoryjne, punkt 7.40 – prosimy o obniżenie limitu dla szkód spowodowanych złym stanem technicznym dachu do 50.000 zł.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE Nr 1, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 7 – Warunki szczególnie obligatoryjne pkt 7.40) poprzez zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych złym

		stanem technicznym dachu ze 100 000,00 zł na 50 000,00 zł. W związku z powyższym pkt. 7.40 otrzymuje następujące brzmienie: „7.40. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”
13.	Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególnie obligatoryjne, wnioskujemy o wykreślenie punktów 7.43 i 7.44.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
14.	Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególnie obligatoryjne, punkt 7.47- wnioskujemy o ustalenie limitu dla kosztów wynikających z zabytkowego charakteru mienia do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach sumy ubezpieczenia mienia.	Zamawiający informuje, że koszty odbudowania / przywrócenia do stanu sprzed szkody wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb winny być zlikwidowane w ramach sumy ubezpieczenia danej nieruchomości. Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie podlimitu do kwoty. 50 000,00 zł.
15.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD.	Zamawiający informuje, że w przypadku szkody na budynku zgłoszonym do rejestru zabytków odbudowa odbędzie się z wykorzystaniem materiałów wskazanych przed odpowiednie służby oraz dostępnych na rynku zgodnie z przepisami prawa.
16.	Zakres ubezpieczenia, Warunki szczególnie obligatoryjne, wnioskujemy o wykreślenie punktu 7.50	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
17.	Wnioskujemy o ustalenie podlimitu dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i rabunku w transporcie w odniesieniu do szkód w gotówce przechowywanej i transportowanej przez sołtysów i inkasentów do wysokości 10.000 zł na jedno/20.000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
18.	Zakres ubezpieczenia, punkt 7.58-wnioskujemy o obniżeniu limitu dla ryzyka kradzieży elementów zewnętrznych do 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
19.	W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2) nieposiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.

	<p>4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,</p> <p>5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,</p> <p>6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,</p> <p>7) wyłączonych z eksploatacji,</p> <p>8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),</p> <p>9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.</p>	
20.	Budowle nie ujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych - mienie zgłoszone na pierwsze ryzyko z limitem 50.000,00 zł - jaka jest wartość tego mienia w systemie sum stałych?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma wiedzy na temat dokładnej sumy ubezpieczenia budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.
21.	Znaki drogowe, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe itp. - mienie zgłoszone na pierwsze ryzyko z limitem 50.000,00 zł - jaka jest wartość tego mienia w systemie sum stałych?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma wiedzy na temat dokładnej sumy ubezpieczenia znaków drogowych, tablic informacyjnych, słupów oświetleniowych itp. zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.
22.	Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia na sumy stałe Ubezpieczający zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania drogi publiczne, mosty?	Zamawiający informuje, że nie zgłasza dróg publicznych i mostów w ramach ubezpieczenia mienia na sumy stałe.
23.	Prosimy o uzupełnienie informacji na temat roku budowy konstrukcji budynków (z jakich materiałów zbudowane są ściany i dach), dla których takie dane nie zostały podane w tabeli – Załącznik nr 6d do SIWZ.	Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu informacje dotyczące struktury budynków oraz roku budowy zostały zawarte w załączniku nr 6d do SIWZ.
24.	W Załączniku Nr 6d do SIWZ zostały opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w niektórych zgłaszanych do ubezpieczenia obiektach. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w pozostałych obiektach, w których znajduje się mienie zgłaszane do ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem.	Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zostały zawarte w załączniku nr 6d do SIWZ.
25.	Prosimy informacje na temat remontów/modernizacji przeprowadzanych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, przede wszystkim w budynkach starszych niż 50 lat: kiedy były przeprowadzane remonty, w których obiektach, jaki był ich zakres? W których budynkach starszych niż 50 lat nie były przeprowadzane remonty?	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
26.	Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej: 1. zakres i wartość prac	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.

	<p>2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę</p> <p>3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace,</p> <p>4. przewidywany okres realizacji prac,</p> <p>5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,</p> <p>6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.</p>	
27.	<p>Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:</p> <p>1. zakres i wartość prac</p> <p>2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę</p> <p>3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace,</p> <p>4. przewidywany okres realizacji prac,</p> <p>5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,</p> <p>6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.</p>	<p>Zamawiający informuje, że remonty są przeprowadzane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.</p>
28.	<p>Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.</p> <p>Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji, które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych ciekach wodnych.</p>	<p>Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.</p>
29.	<p>Czy miejscem ubezpieczenia są lokalizacje, które zostały wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego opracowanych w roku 2013 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stosownie do dyspozycji prawa wodnego – w przypadku odpowiedzi pozytywnej, udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju i wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego</p>	<p>Zamawiający informuje, że wszelkie mienie wskazane do ochrony ubezpieczeniowej został ujęte w załączniku Nr 6 do SIWZ wraz z podaniem lokalizacji w których mienie to się znajduje.</p>

	zdarzenia powodziowego;	
30.	<p>Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, tj.:</p> <p>1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami?</p> <p>2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?</p> <p>3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane?</p> <p>4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?</p> <p>5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia?</p> <p>6. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny?</p>	<p>Zamawiający informuje, że wszystkie znane mu informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały zawarte w załączniku nr 6d do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że we wszystkich użytkowanych budynkach wymagane przeglądy odbywają się zgodnie z przepisami prawa.</p>
31.	<p>Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji do zakresu podstawowego obejmującego ryzyka: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.</p>
32.	<p>Rozumiemy, że sumy ubezpieczenia określone dla „Pozostałych przedmiotów ubezpieczenia” (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) w systemie pierwszego ryzyka są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że limity w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w systemie pierwszego ryzyka są limitami wspólnymi dla wszystkich jednostki organizacyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszelkiego zgłoszonego do ubezpieczenia i posiadane przez Zamawiającego mienia w okresie wykonania zamówienia.</p>
33.	<p>Wnioskujemy o skreślenie ostatniego zdania w treści „Klauzuli likwidacyjnej” i wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.</p>
34.	<p>Klauzula przechowywania mienia – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie w stanie podać majątku przechowywanego na podłodze i poniżej poziomu gruntu, jednakże informuje, że stanowić mogą je: dokumenty archiwalne, wyposażenie, środki obrotowe, itp.</p>

35.	Załącznik 5 do SIWZ str. 39 § 4, punkt 1.4. – prosimy o informację jakie jednostki Zamawiający przewiduje włączyć w okresie ubezpieczenia?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć jakie jednostki mogą zostać włączone do ubezpieczenia w trakcie realizacji całego zamówienia.
36.	Prosimy o informację na temat inwestycji planowanych w okresie objętym zamówieniem. Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości ma być objęte ochroną w ramach Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wymieniać inwestycji jakie mogą mieć miejsce w trakcie realizacji całego zamówienia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
37.	Prosimy o podanie roku budowy sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie podać roku produkcji sprzętu elektronicznego. Jednakże sprzęt elektroniczny do 7 lat od daty produkcji stanowi ok 60% całego sprzętu zgłoszonego do ochrony ubezpieczeniowej.
38.	Klauzula przechowywania mienia – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie będzie składowane bezpośrednio na podłożu i poniżej poziomu gruntu?	Zamawiający informuje, że wyjaśnił w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
39.	Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
40.	Prosimy o wprowadzenie okresu odszkodowawczego dla kosztów nieproporcjonalnych- proponujemy 3 miesiące.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
41.	Wnoskujemy o wykreślenie w „Klauzuli likwidacyjnej” zapisu o odstąpieniu przez Ubezpieczyciela od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania i wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
42.	Prosimy o włączenie kl. IT do zakresu ubezpieczenia. Klauzula Cyber risk/Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.

	związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.	
43.	Prosimy o informację: 1. czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu? 2. jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapisowych kopiach/ jak często są wykonywane/ gdzie są przechowywane.	Zamawiający informuje, że Gmina Staszów i jej jednostki organizacyjne zobowiązani są do działania zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zamawiający informuje, że posiadany przez niego sprzęt elektroniczny ma właściwe zabezpieczenia antywirusowe. Natomiast zasady archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zapasowych odbywa się zgodnie z wewnętrznymi zasadami ustalonymi w każdej jednostce organizacyjnej Gminy.
44.	Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.	Zamawiający informuje, że tylko dla sprzętu nowego podlegającego pod gwarancję realizowane są usługi naprawy / konserwacji z konkretnymi podmiotami zewnętrznymi. Dla pozostałego sprzętu elektronicznego Zamawiający nie posiada umów na ich konserwację.
45.	Prosimy o informację czy: - ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami? - urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?	Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny posiada urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Urządzenia te zainstalowane są zgodnie z instrukcją producenta.
46.	Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego między innymi wiek sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia, rodzaj sprzętu, nr inwentarzowy, wartość.	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
47.	Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych	Zamawiający informuje, że nie posiada harmonogramu planowanych imprez masowych, jedynymi imprezami cyklicznymi są obchody: - „Sylwestra - Nowego Roku”, - „Dzień Chleba”
48.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.	Zamawiający potwierdza że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.
49.	Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
50.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie działalności nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.
51.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy szkód z tytułu posiadania i administrowania nieruchomościami spowodowanych nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami

	- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.	budowlanymi oraz nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki.
52.	Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach.
53.	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.	Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
54.	Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: - wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - wiek i stan techniczny budynków - wskazanie budynków, w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne	Zmawiający informuje, że zadania własne Gminy obejmują działalność polegającą na administrowaniu mieszkalnymi budynkami komunalnymi, jednakże zadanie to powierzone zostało spółce miejskiej.
55.	Prosimy o informację czy w zakres działalności Gminy wchodzi: - działalność oczyszczalni ścieków, - usługi dostarczania wody, - usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji. Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych /kanalizacyjnych.	Zmawiający informuje, że zadania własne Gminy obejmują działalność polegającą na odprowadzeniu ścieków i utrzymaniu kanalizacji oraz dostarczaniu wody do gospodarstw domowych, jednakże zadania te powierzone zostały spółkom miejskim.
Ubezpieczenie NNW sołtysów		
56.	Prosimy o informacje dodatkowe dot ubezpieczenia NNW sołtysów. - Proszę o informacje w jakiej formie będą zgłaszani ubezpieczeni sołtysi: w formie imiennej czy bezimiennej? - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod informacją z zakresu ubezpieczenia nnw sołtysów mówiącą o świadczeniach podstawowych?	Zamawiający informuje, że ubezpieczenie NNW sołtysów będzie zawarte w formie bezimiennej. Pisząc o zakresie podstawowym Zamawiający rozumie przyjęcie zakresu minimalnego udzielanej ochrony ubezpieczeniowej według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy.
Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Zadania 1		
57.	Prosimy o ustanowienie limitu wysokości szkody w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód. Proponujemy limit na poziomie 10.000,00 PLN.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
58.	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie,	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy

	chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w	
59.	Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dających możliwość wypowiedzenia umowy Wykonawcy na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
60.	Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony, jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i związanych rezerw do składki zarobionej	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w zakresie objętym pytaniem.
61.	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 20.10.2017 roku	Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu ofert na 20.10.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **20.10.2017r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2017r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 18.3 SIWZ), na podstawie art.38 ust.4 ustawy.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy