

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA PAŁACU W WIŚNIOWIEJ
ADRES INWESTYCJI : WIŚNIOWA DZIAŁKA NR 592
INWESTOR : GMINA STASZÓW
ADRES INWESTORA : 28-200 STASZÓW UL. OPATOWSKA 31
SPORZĄDZIK KALKULACJE : MGR INŻ. ANDRZEJ BRACHA
DATA OPRACOWANIA : Maj 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Data zatwierdzenia

23.05.2018 r.

Data opracowania
Maj 2018

mgr inż. Andrzej Bracha
- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót:
- Sporządzanie projektów w zakresie: rozwiązań
konstrukcyjnych - budowlanych
- Sporządzanie rozwiązań architektonicznych budynków
- Inwentaryzacji i gospodarki nieruchomościami
Nr ewid. KL. 291/87.

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1.1	WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
		iniekcja			
d.1.1	101-06	Przeporna pozioma metodą iniekcji grzewczą w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.	m		
		124	m		124.00
		RAZEM		124.00	124.00
2	2.1	WYKONANIE DRENAŻU WRAZ Z ODWODNIENIEM			
d.2.1	0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na oddkąd koparkami przedsiębiorstwami o poj.tyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III	m ³		
		154.5*0.8*1.5	m ³		185.40
		RAZEM		185.40	185.40
d.2.1	051-04/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek	m ³		
		154.5*0.1	m ³		15.45
		RAZEM		15.45	15.45
d.2.1	0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 110	m		
		15	m		15.00
		RAZEM		15.00	15.00
d.2.1	0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160	m		
		154.5-15	m		139.50
		RAZEM		139.50	139.50
d.2.1	0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek	m ³		
		154.5*0.3	m ³		46.35
		RAZEM		46.35	46.35
d.2.1	0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.2- poz.3- poz.6	m ³		123.60
		RAZEM		123.60	123.60
d.2.1	0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		poz.7	m ³		123.60
		RAZEM		123.60	123.60
d.2.1	1417-02	Studzienki rewizyjne PCV 400 mm	szt.		
		7	szt.		7.00
		RAZEM		7.00	7.00
d.2.1	10	Nawiercenie otworów w dnie zbiornika	kpl.		
		1	kpl.		1.00
		RAZEM		1.00	1.00
2.2		Wykonanie drenażu liniowego budynku wraz z wykonaniem izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych z ich impregnacją			
d.2.2	0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
		231	m ³		231.00
		RAZEM		231.00	231.00
d.2.2	0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych	m ²		
		140*1.5	m ²		210.00
		RAZEM		210.00	210.00
d.2.2	0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) - 35% całości ścian	m ²		
		140*1.5*0.35	m ²		73.50
		RAZEM		73.50	73.50
d.2.2	0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		140*1.5	m ²		210.00
		RAZEM		210.00	210.00
d.2.2	0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.14	m ²		210.00
		RAZEM		210.00	210.00
d.2.2	0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na zaprawie z siatką	m ²		
		poz.15	m ²		210.00
		RAZEM		210.00	210.00
d.2.2	0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kuberkowej, z gruntowania po-wierzchni	m ²		
		poz.16	m ²		210.00
		RAZEM		210.00	210.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
d.2.2 0511-01	18 KNR-W-2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m ³	14,00	
d.2.2 0703-04	19 KNR-2-28	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm	m	142,00	14,00
d.2.2 0501-09	20 KNR-2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowlężonym - żwirtek filtracyjny, frakcja 10-3mm	m ³	61,60	142,00
d.2.2 0105-02	21 KNR-4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	155,40	61,60
d.2.2 1417-02	22 KNR-4	Studzienki rewizyjne PCV 400 mm	szt.	5,00	155,40
d.2.3 0807-03	23 KNR-2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt na podsypce	m ²	148,80	5,00
d.2.3 0101-01	25 KNR-2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80% (22+poz.23)*0,8	m ²	136,64	
d.2.3 0101-07	26 KNR-2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm - 20% (22+poz.23)*0,2	m ²	136,64	136,64
d.2.3 0101-02	27 KNR-2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80% poz.25	m ²	136,64	34,16
d.2.3 0101-08	28 KNR-2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% poz.26	m ²	34,16	136,64
d.2.3 0103-04	29 KNR-2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% poz.27	m ²	136,64	34,16
d.2.3 0103-02	30 KNR-2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% poz.28	m ²	34,16	136,64
d.2.3 0106-02	31 KSNR-6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	170,80	34,16
d.2.3 0114-03	32 KNR-2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	170,80	
d.2.3 0114-04	33 KNR-2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	170,80	170,80
d.2.3 0108-06	34 KNR-4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	154,30	170,80
d.2.3 0108-08	35 KNR-4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	154,30	154,30
d.2.3 0407-04	36 KNR-2-31	Obtęże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem	m	154,30	
d.2.3 0407-04	36 KNR-2-31	Obtęże betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem	m	154,30	154,30

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - słupy	m	12.00	
d.3.3	0405-03		m	12.00	
55	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - platew	m	48.00	
d.3.3	0405-07		m	48.00	
56	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.3.3	0408-03		m	14.00	
57	KNR 19-01	Impregnacja grzybobójcze krawędziaków metodą dwukrotnego ciągłego opryskania	m ²		
d.3.3	0649-06		m ²	1002.18	
58	KNR 19-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowanych) w ścianach	szt.	14.00	
d.3.3	0637-01		szt.	14.00	
3.4	45453000-7	Pokrycie dachu			14.00
59	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3.4	0410-01		m ²	1002.18	
60	KNR K-05	Wykranie desekowania - montaż deski okapowej	m		
d.3.4	0103-04		m	124.00	
61	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.3.4	0102-02		m ²	1002.18	
62	NNRNKB	Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² blachą tytanowo cynkową - matowa gr. 0,7mm na rąbek	m ²		
d.3.4	202 0527-02		m ²	1002.18	
63	KNR 2-02	Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej - matowej gr. 0,7mm	m ²		
d.3.4	0507-01		m ²	155.50	
64	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów - gąsior	m		
d.3.4	0511-02		m	139.00	
65	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm z blachy tytanowo cynkowej - matowej gr. 0,7mm	m		
d.3.4	0529-01		m	103.40	
66	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm z blachy tytanowo cynkowej - matowej gr. 0,7mm	m		
d.3.4	0522-01		m	124.00	
67	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przysięsne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.3.4	1609-01		m ²	1200.00	
3.5	45453000-7	Wywóz odpadów			1200.00
68	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladkowczymi elementów drewnianych na odległość do 1 km	m ³		
d.3.5	0108-17		m ³	10.50	
69	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladkowczymi elementów drewnianych - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3.5	0108-20		m ³	10.50	
70	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.3.5	1107-01		t	4.51	
71	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.3.5	1107-04		t	4.51	
					4.51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
72	d.3.5 kalk. własna	Koszt umieszczenia odpadów na składowisku (drewna)	m ³		
73	d.3.5 kalk. własna	Koszt umieszczenia odpadów na składowisku (blachy)	t		
				RAZEM	10.50
d.3.5	kalk. własna		t	4.51	
4		REMONT ELEWACJI			4.51
4.1		Elewacja			
74	d.4.1 kalk. własna	Nadzór architektoniczny	kpl.		
			kpl.	1.00	
75	d.4.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
				RAZEM	1.00
76	d.4.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
				RAZEM	1202.80
77	d.4.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 8% całości	m ²		
		(poz. 75-(79.52+poz.86+poz.87+poz.88))*0.08	m ²	81.37	
78	d.4.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(poz. 75-(79.52+poz.86+poz.87+poz.88))	m ²	1017.11	
79	d.4.1 0640-04	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotnie powierzchnie tynków	m ²		
				RAZEM	1017.11
80	d.4.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
				RAZEM	1017.11
81	d.4.1 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - 8% całości	m ²		
				RAZEM	1017.11
82	d.4.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
				RAZEM	96.22
83	d.4.1 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą	m ²		
				RAZEM	1017.11
84	d.5.1 0535-08	Malowanie tynków zewnętrznych farbą	m ²		
				RAZEM	1017.11
85	d.5.1 0353-03	Demontaż okien	szt.		
			szt.	46.00	
86	d.5.1 1004-03	Okna drewniane w kolorze drewna z nawiewnikami o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
				RAZEM	49.76
87	d.5.1 1004-01	Okna drewniane w kolorze drewna z nawiewnikami o powierzchni do 0.4 m ²	m ²		
				RAZEM	2.24
88	d.5.1 1004-03	Okna drewniane w kolorze drewna z nawiewnikami o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
				RAZEM	54.17
89	d.5.1 1004-01	Okna drewniane w kolorze drewna z nawiewnikami o powierzchni do 0.4 m ²	m ²		
				RAZEM	0.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 2-02	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej - matowej gr. 0,7mm - para- pety	m ²	RAZEM	0,76
d.5.1	0507-01	poz.84	m ²	RAZEM	17,96
5.2		Stółarka drzwiowa		RAZEM	17,96
d.5.2	0919	Wykonanie konserwacji stolarki drzwiowej według zaleceń Konserwatora Za- bytków. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o wym. 1850mm x 3490mm - według zestawienia stolarki	szt	2,00	
91	KNR 4-01	2	szt	RAZEM	2,00
d.5.2	0919	Wykonanie konserwacji stolarki drzwiowej według zaleceń Konserwatora Za- bytków wraz z wymianą oszklenia. Drzwi o wym. 2950mm x 3660mm - według zestawienia stolarki	szt	1,00	
92	KNR 4-01	1	szt	RAZEM	1,00
d.5.2	0919	Ostrożne wyjęcie oszczędnie drewnianych drzwiowych	kpl.	RAZEM	1,00
93	KNR 19-01	3	kpl.	RAZEM	3,00
d.5.2	1019-03	Drzwi jednoskrzydłowe z oszczędnie szkieleto- wym. 1030mm x 2100mm wg. zaleceń konserwatora	szt	RAZEM	1,00
94	TZKNBK	1	szt	RAZEM	1,00
d.5.2	XXIV 2603-04	Drzwi jednoskrzydłowe z oszczędnie szkieleto- wym. 1020mm x 1970mm wg. zaleceń konserwatora	szt	RAZEM	1,00
95	TZKNBK	1	szt	RAZEM	1,00
d.5.2	XXIV 2603-04	Drzwi jednoskrzydłowe z oszczędnie szkieleto- wym. 1030mm x 2100mm wg. zaleceń konserwatora	szt	RAZEM	1,00
96	TZKNBK	1	szt	RAZEM	1,00
d.5.2	XXIV 2603-04	Drzwi jednoskrzydłowe z oszczędnie szkieleto- wym. 1020mm x 1970mm wg. zaleceń konserwatora	szt	RAZEM	1,00
97	KNR 0-19	Montaż ścianek z drzwiami	kpl.	RAZEM	1,00
d.5.2	1024-10	analogia	kpl.	RAZEM	1,00
98	KNR 2-17	Wentylatory wyciągowe w kuchni	szt.	RAZEM	1,00
d.5.2	0205-01	1	szt.	RAZEM	1,00
6		REMONT POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ IZBY PAMIĘCI H.KOKŁATAJA		RAZEM	1,00
6.1		Pomieszczenie 2/7		RAZEM	26,81
d.6.1	0816-03	Oczyszczanie posadzek z deszczuk starych bardzo zniszczonych	m ²	RAZEM	26,81
100	KNR-W-2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	RAZEM	26,81
d.6.1	1122-07	Krotność = 2	m ²	RAZEM	26,81
101	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	RAZEM	26,81
d.6.1	0815-08	24,5	m	RAZEM	24,50
102	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie- ranie tapet na ścianach	m ²	RAZEM	104,86
d.6.1	0716-01	poz.101*4,28	m ²	RAZEM	104,86
103	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie- ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	RAZEM	26,81
d.6.1	0716-02	poz.99	m ²	RAZEM	26,81
104	KNR-W-4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	RAZEM	131,67
d.6.1	1204-08	poz.102+poz.103	m ²	RAZEM	131,67
105	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	RAZEM	104,86
d.6.1	0815-04	poz.102	m ²	RAZEM	104,86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 2-02 d.6.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	26.81	RAZEM 26.81
107	KNR 19-01 d.6.1 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg	m ²	131.67	RAZEM 131.67
108	d.6.1 kalk. własna	Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej według zaleceń konserwatora Zabytków. Drzwi wewnętrzne	szt	1.00	RAZEM 1.00
6.2 45310000-3	Instalacja elektryczna				
109	d.6.2 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 2/7,	kpl.	1.00	RAZEM 1.00
110	KNR 5 d.6.2 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1.00	RAZEM 1.00
111	KNR 5 d.6.2 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1.00	RAZEM 1.00
112	KNR 4-03 d.6.2 1001-17	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL28 o śr. do 47 mm w cegle	m	4.00	RAZEM 4.00
113	KNR 4-03 d.6.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	56.00	RAZEM 56.00
114	KNR 5-08 d.6.2 0107-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd RL 28	m	4.00	RAZEM 4.00
115	KNR 4-03 d.6.2 1012-02	Zaprawianie brzd o szer. do 50 mm	m	60.00	RAZEM 60.00
116	KNR 5 d.6.2 0204-03	Przewody kablowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m	38.00	RAZEM 38.00
117	KNR 5-08 d.6.2 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ²	m	18.00	RAZEM 18.00
118	KNR 5 d.6.2 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach	szt.	2.00	RAZEM 2.00
119	KNR 5 d.6.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	5.00	RAZEM 5.00
120	KNR 5 d.6.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1.00	RAZEM 1.00
121	KNR 5 d.6.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygusoczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	4.00	RAZEM 4.00
122	KNR 5-08 d.6.2 0820-01	Kompletowanie żyłandorów, kinkietów	szt.	2.00	RAZEM 2.00
123	KNR 5 d.6.2 0512-05	Zakup i montaż żyłandora 5 płomienny zgodnie z zaleceniami konserwatora	kpl.	2.00	RAZEM 2.00
7		REMONT SAL SPOTKAN I EKSPOZYCJI WRAZ Z CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.1		Pomieszczenie 2/2			
124	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych	m ²	65.30	
d.7.1	0816-03		m ²	65.30	
125	KNR-W 2-02	Lakterowanie posadzek i parkietów	m ²	65.30	
d.7.1	1122-07	Krotność = 2	m ²	65.30	
126	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	29.04	
d.7.1	0815-08		m	29.04	
127	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	124.29	
d.7.1	0716-01	ranie tapet na ścianach	m ²	124.29	
128	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	124.29	
d.7.1	0716-02	ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	124.29	
129	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	65.30	
d.7.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	65.30	
130	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	189.59	
d.7.1	0815-04		m ²	189.59	
131	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	124.29	
d.7.1	0815-06		m ²	124.29	
132	KNR 19-01	Dwułtne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-	m ²	65.30	
d.7.1	1305-02	ży gipsowych	m ²	65.30	
133	KNR 19-01	Rozbieranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	24.00	
d.7.2	0933-05		m ²	24.00	
134	KNR 4-01	Rozbieranie legarów	m	30.11	
d.7.2	0428-04		m	30.11	
135	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³	0.59	
d.7.2	0410-10		m ³	0.59	
136	KNR 19-01	Montaż płyty OSB gr.25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet	m ²	24.00	
d.7.2	0411-03		m ²	24.00	
137	KNR 19-01	Parkiet mozaikowy	m ²	24.00	
d.7.2	0912-03		m ²	24.00	
138	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	20.50	
d.7.2	0815-08		m	20.50	
139	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	24.00	
d.7.2	0816-01		m ²	24.00	
140	KNR-W 2-02	Lakterowanie posadzek i parkietów	m ²	24.00	
d.7.2	1122-07	Krotność = 2	m ²	24.00	
141	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	87.74	
d.7.2	0716-01	ranie tapet na ścianach	m ²	87.74	
142	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	24.00	
d.7.2	0716-02	ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	24.00	
7.2		Pomieszczenie 2/9			
133	KNR 19-01	Rozbieranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	24.00	
d.7.2	0933-05		m ²	24.00	
134	KNR 4-01	Rozbieranie legarów	m	30.11	
d.7.2	0428-04		m	30.11	
135	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³	0.59	
d.7.2	0410-10		m ³	0.59	
136	KNR 19-01	Montaż płyty OSB gr.25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet	m ²	24.00	
d.7.2	0411-03		m ²	24.00	
137	KNR 19-01	Parkiet mozaikowy	m ²	24.00	
d.7.2	0912-03		m ²	24.00	
138	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	20.50	
d.7.2	0815-08		m	20.50	
139	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	24.00	
d.7.2	0816-01		m ²	24.00	
140	KNR-W 2-02	Lakterowanie posadzek i parkietów	m ²	24.00	
d.7.2	1122-07	Krotność = 2	m ²	24.00	
141	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	87.74	
d.7.2	0716-01	ranie tapet na ścianach	m ²	87.74	
142	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	24.00	
d.7.2	0716-02	ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	24.00	
7.1		Pomieszczenie 2/2			
124	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych	m ²	65.30	
d.7.1	0816-03		m ²	65.30	
125	KNR-W 2-02	Lakterowanie posadzek i parkietów	m ²	65.30	
d.7.1	1122-07	Krotność = 2	m ²	65.30	
126	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	29.04	
d.7.1	0815-08		m	29.04	
127	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	124.29	
d.7.1	0716-01	ranie tapet na ścianach	m ²	124.29	
128	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	124.29	
d.7.1	0716-02	ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	124.29	
129	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²	65.30	
d.7.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	65.30	
130	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	189.59	
d.7.1	0815-04		m ²	189.59	
131	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	124.29	
d.7.1	0815-06		m ²	124.29	
132	KNR 19-01	Dwułtne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-	m ²	65.30	
d.7.1	1305-02	ży gipsowych	m ²	65.30	
133	KNR 19-01	Rozbieranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	24.00	
d.7.2	0933-05		m ²	24.00	
134	KNR 4-01	Rozbieranie legarów	m	30.11	
d.7.2	0428-04		m	30.11	
135	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³	0.59	
d.7.2	0410-10		m ³	0.59	
136	KNR 19-01	Montaż płyty OSB gr.25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet	m ²	24.00	
d.7.2	0411-03		m ²	24.00	
137	KNR 19-01	Parkiet mozaikowy	m ²	24.00	
d.7.2	0912-03		m ²	24.00	
138	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	20.50	
d.7.2	0815-08		m	20.50	
139	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	24.00	
d.7.2	0816-01		m ²	24.00	
140	KNR-W 2-02	Lakterowanie posadzek i parkietów	m ²	24.00	
d.7.2	1122-07	Krotność = 2	m ²	24.00	
141	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	87.74	
d.7.2	0716-01	ranie tapet na ścianach	m ²	87.74	
142	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²	24.00	
d.7.2	0716-02	ranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	24.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	111,74	RAZEM 24,00
144	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	87,74	RAZEM 111,74
d.7.2 0815-04		poz.141	m ²		
145	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	24,00	RAZEM 87,74
d.7.2 0815-06		poz.142	m ²		
146	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło- zy gipsowych	m ²	111,74	RAZEM 24,00
d.7.2 1305-02		poz.143	m ²		
147		Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej według zaleceń Konserwatora Zabyt- ków. Drzwi wewnętrzne	szt	1,00	RAZEM 111,74
d.7.2 kalk. własna		1	szt		
7.3		Pomieszczenie 2/10			1,00
148	KNR 19-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	52,11	
d.7.3 0933-05		52,11	m ²		
149	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m	65,15	RAZEM 52,11
d.7.3 0428-04		7,15*(7,29/0,8)	m		
150	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³	1,28	RAZEM 65,15
d.7.3 0410-10		0,14*0,14*7,15*(7,29/0,8)	m ³		
151	KNR 19-01	Montaż płyty OSB gr.25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet	m ²	52,11	RAZEM 1,28
d.7.3 0411-03		poz.148	m ²		
152	KNR 19-01	Parkiet mozaikowy	m ²	52,11	RAZEM 52,11
d.7.3 0912-03		poz.151	m ²		
153	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych	m	28,88	RAZEM 52,11
d.7.3 0815-08		7,15*2+7,29*2	m		
154	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	52,11	RAZEM 28,88
d.7.3 0816-01		poz.148	m ²		
155	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	52,11	RAZEM 52,11
d.7.3 1122-07		Krotność = 2	m ²		
156	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie- ranem tapet na ścianach	m ²	123,61	RAZEM 52,11
d.7.3 0716-01		poz.153*4,28	m ²		
157	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie- ranem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	52,11	RAZEM 123,61
d.7.3 0716-02		poz.154	m ²		
158	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	175,72	RAZEM 52,11
d.7.3 1204-08		poz.156+poz.157	m ²		
159	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	123,61	RAZEM 175,72
d.7.3 0815-04		poz.156	m ²		
160	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	52,11	RAZEM 123,61
d.7.3 0815-06		poz.157	m ²		
161	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło- zy gipsowych	m ²	175,72	RAZEM 52,11
d.7.3 1305-02		poz.158	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia				j.m.	Poszcz.	Razem
162	d.7,3 kalk. własna	Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej według zaleceń Konserwatora Zabytków. Drzwi wewnętrzne	szt			szt	1.00	
							RAZEM	175,72
7,4		Elektryka						
163	d.7,4 0405-06	Montaż obwodów tablic rozdzielczych o powierzchni 0,50-0,60 m ² . Obudowa wykonana rozdzielnymi RW-2x12	szt			szt	1.00	
164	d.7,4 0407-04	Rozłącznik w rozdzielnicach FR-104-40	szt			szt	1.00	
							RAZEM	1.00
165	d.7,4 0407-01	Wyłącznik różnicowoprądowy P-304 40/0,03A w rozdzielnicach	szt			szt	1.00	
							RAZEM	1.00
166	d.7,4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S191B6A	szt			szt	1.00	
							RAZEM	1.00
167	d.7,4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S191B10A	szt			szt	2.00	
							RAZEM	2.00
168	d.7,4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S191B16A	szt			szt	2.00	
							RAZEM	2.00
169	d.7,4 0512-03	Montaż lampki sygnalizacyjnej zminiaturyzowanych z zaczeptami rozprężającymi	szt			szt	4.00	
							RAZEM	4.00
170	d.7,4 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów	szt			szt	4.00	
							RAZEM	4.00
171	d.7,4 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Ochronnik przepięciowy	szt			szt	1.00	
							RAZEM	1.00
172	d.7,4 kalk. własna	Instalacja elektryczna	1			szt	1.00	
							RAZEM	1.00
173	d.7,4 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	2			otw.	2.00	
							RAZEM	2.00
174	d.7,4 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	1			otw.	1.00	
							RAZEM	1.00
175	d.7,4 1001-17	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL28 o śr. do 47 mm w cegle	m			m	8.00	
							RAZEM	8.00
176	d.7,4 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m			m	138.00	
							RAZEM	138.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177	d. 7,4 0107-01	Rury windurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 28	m	8,00	138,00
178	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	8,00	8,00
179	d. 7,4 0204-03	Przewody kablowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku betonowym	m	146,00	146,00
180	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2,5 mm ²	m	68,00	68,00
181	d. 7,4 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach	szt.	4,00	70,00
182	KNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	11,00	4,00
183	d. 7,4 0306-03	Łączniki świetlnikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	11,00	11,00
184	KNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym przystosowane do 2,5 mm ²	szt.	3,00	3,00
185	KNR 5-08	Kompletowanie żyłandorów, kinkietów	szt.	9,00	9,00
186	KNR 5	Zakup i montaż żyłandora 5 płomienny zgodnie z zaleceniami konserwatora	kpl.	8,00	8,00
187	KNR 5	Zakup i montaż kinkietu 2 płomienny zgodnie z zaleceniami konserwatora	kpl.	2,00	2,00
188	KNR 5	Wymian lamp na zewnątrz budynku	kpl.	4,00	2,00
189	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na- stępny pomiar	pomiar	7,00	7,00
190	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1,00	7,00
191	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar	3,00	1,00
Razem					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192	KNNR-W 9 d.7.4 1201-02 .3	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1.00	
193	KNNR-W 9 d.7.4 1201-03 .3	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	10.00	
				RAZEM	10.00