

PRZEKRÓJ 1-1

ZAKRES OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJĄCY

ZAKRES OPRACOWANIA

| | |
|------|---|
| 8cm | KOSTKA BETONOWA |
| 5cm | PODBUDOWA CEMENTOWO – PIASKOWA |
| 8cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA GÓRNA |
| 15cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA DOLNA |
| 10cm | PIASEK |

| | |
|------|---|
| | WARSTWA ŚCIERALNA |
| | WARSTWA WIAZĄCA – BETON ASFALTOWY |
| 8cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA GÓRNA |
| 20cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA DOLNA |
| 25cm | PIASEK |

| | |
|------|---|
| 8cm | KOSTKA BETONOWA |
| 5cm | PODBUDOWA CEMENTOWO – PIASKOWA |
| 8cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA GÓRNA |
| 15cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO – WARSTWA DOLNA |
| 10cm | PIASEK |



| | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Temat | RZUT PRZYZIEMIA | Nr rys. 1 |
| Obiekt | PRZEKRÓJ 1 – 1 | Data: 05.2019 |
| Adres budynku | Staszów, dz. nr 5921/34 | Skala/Format 1:100/A3 |
| Branża | Architektura | Nr upr. |
| Projektant | mgr inż. M. SŁAŃKA | Podpis |