

25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
tel: (41) 344-49-72, 342-19-32

fax: (41) 344-55-34
e-mail: wios@kielce.wios.gov.pl
www.kielce.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KIELC 431/2024

Sygnatura protokołu	IK.I.7023.377.2024	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, Gmina Staszów (miejsko-wiejska), Powiat staszowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, Gmina Staszów (miejsko-wiejska), Powiat staszowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	830409749	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	15 864 83 05	15 864 83 04
Adres strony internetowej: email	www.staszow.pl biuro@staszow.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Pan Leszek Kopeć Pani Ewa Kondek	Stanowisko Burmistrz Maista i Gminy Staszów Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Pani Jolanta Klimek	Stanowisko Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli	04-11-2024
---------------------------	------------

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Data zakończenia kontroli	13-11-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	26-06-2018
Okres objęty kontrolą	2022 r. - 2024 r., stan aktualny
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Aneta Banasik	Starszy Inspektor	
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących nieczystości ciekłe powstające na terenie gminy.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano legitymację służbową nr 13050 wydaną dla Anety Banasik – Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

W załączeniu do protokołu kontroli – upoważnienie dla Pani Jolanty Klimek oraz Pani Magdaleny Sobieniak do udzielania informacji podczas czynności kontrolnych WIOŚ w Kielcach (pismo znak: OR.077.52.2024.IV oraz OR.077.53.2024.IV z dnia 4.11.2024 r.) – załącznik nr 2.

1.1. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Staszów zlokalizowana jest w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim. Na jej terenie znajduje się 35 sołectw: Czajków Południowy, Czajków Północny, Czernica, Dobra, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Jasień, Kopanina, Koniemłoty, Kurozwęki, Krzywółęcz, Krzczonowice, Lenartowice, Łaziska, Łukowica, Mostki, Niemścice, Oględów, Poddębowiec, Podmaleniec, Ponik, Sielec, Smerdyna, Stefanówek, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wiązownica-Kolonia, Wiązownica Mała, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Wola Osowa, Wola Wiśniowa, Wólka Żabna, Zagrody, Ziemblice.

W czasie kontroli okazano uchwałę nr XXXIV/306/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Staszów. Zgodnie z § 1 ww. uchwały wyznaczono aglomerację Staszów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 24 357, obejmującą tereny skanalizowane miasta Staszów oraz miejscowości Dobra, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Koniemłoty, Krzywółęcz, Kurozwęki, Mostki, Niemścice, Oględów, Podmaleniec, Ponik, Sielec, Stefanówek,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Sztombergi, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Zagrody, Ziemblice, Wiązownica-Kolonia, Wola Wiśniowska, Czajków Południowy, Czajków Północny, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna z oczyszczalniami ścieków – w miejscowości Staszów oraz Wiązownica Duża.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Staszów wynosi 181,4 km, przyłączy do budynków mieszkalnych – 3 579 szt. W czasie kontroli okazano Raport o stanie Gminy za 2023 rok zgodnie z którym skanalizowanie całej Gminy wynosi 95 %.

Na terenach nieskanalizowanych znajduje się 709 zbiorników bezodpływowych oraz 591 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości w gminie Staszów wykonują niżej wymienione firmy:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy Sp. z o.o. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność i której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

- Adrian Dziadura, Usługi Asenizacyjne Pacanów.

Okazano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6233.01.2017.V z dn. 27.03.2017 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, udzielająca Panu Adrianowi Dziadura, Usługi Asenizacyjne, ul. Gałązki 13/10, 28-133 Pacanów zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Staszów. Termin podjęcia działalności – od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

-EMKA Monika Kędziora

Okazano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6233.01.2022.VI z dn. 18.01.2023 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, udzielająca EMKA Monika Kędziora, Rzędów 28, 28-142 Tuczępy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Staszów. Termin podjęcia działalności – od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Termin obowiązywania zezwolenia ustala się na 10 lat licząc od dnia 18 stycznia 2023 roku.

- Firmie TOI TOI Polska Sp. Z o.o.

Okazano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6233.01.2019.V z dn. 22.08.2019 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, udzielająca firmie TOI TOI Polska Sp. Z o.o ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staszów. Termin podjęcia działalności – od dnia ostateczności decyzji. Termin obowiązywania zezwolenia ustala się na 10 lat licząc od dnia 22 sierpnia 2019 r.

- Firmie mTOILET Sp. Z o.o.

Okazano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6233.02.2019.V z dn. 23.09.2019 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, udzielająca udzielająca firmie mTOILET Sp. Z o.o.. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Staszów. Termin podjęcia działalności – od dnia ostateczności decyzji. Termin obowiązywania zezwolenia ustala się na 10 lat licząc od dnia 23 września 2019 r.

-Firmie WC Serwis Sp. z o.o. s.k.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

Okazano decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Staszów znak: IKOŚ.6233.01.2015.V z dn. 16.04.2015 r. udzielająca firmie WC Serwis Sp. z o.o. s.k ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, na obszarze Gminy Staszów. Termin podjęcia działalności – od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

W okresie 2022 r. – 2024 (do dnia zakończenia kontroli tj. 13.11.2024 r.) Gmina Staszów nie przeprowadzała kontroli ww. podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1.2. WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU DOTYCZĄCYM GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ZA 2023 R.

Gmina Staszów wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 399) i przekazała wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdanie z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi do końca kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zostało przesłane terminowo pismem z dnia 29.04.2024 r. (data wpływu do WIOŚ w Kielcach – 29.04.2024 r.). Kontrolowana jednostka przedstawiła również potwierdzenie wysłania w dniu 29.04.2024 r. ww. sprawozdania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W ramach prowadzonej kontroli poddano weryfikacji dane zawarte ww. sprawozdaniu a ustalenia przedstawiono poniżej:

Kol. 2 – 5 (nazwa gminy, RZGW, województwo, powiat)

Gmina Staszów (powiat staszowski, województwo świętokrzyskie) znajduje się na obszarze podlegającym pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Kol. 6 – 7 (liczba zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków)

Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy wynosi 709 szt.

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 591 szt.

Kontrolowana jednostka prowadzi w postaci elektronicznej ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (obowiązek wynikający z art. 3 ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W trakcie kontroli przedstawiono wykaz w tym zakresie.

Zgodnie z przedstawioną ewidencją na terenie gminy Staszów znajduje się 709 zbiorników bezodpływowych oraz 591 przydomowych oczyszczalni ścieków.

1) Liczba zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach:

1. Czajków Północny – 2 szt.
2. Czarnica – 19 szt.
3. Dobra – 6 szt.
4. Gaj Koniemłocki – 2 szt.
5. Grzybów – 9 szt.
6. Jasień – 33 szt.
7. Koniemłoty – 12 szt.
8. Kopanina – 4 szt.
9. Krzczonowice – 41 szt.
10. Krzywołęcz – 5 szt.
11. Kurozwęki – 19 szt.
12. Lenartowice – 8 szt.
13. Łaziska – 21 szt.
14. Łukawica – 45 szt.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

15. Mostki – 17 szt.
16. Niemścice – 4 szt.
17. Oględów – 22 szt.
18. Poddębowiec – 5 szt.
19. Podmaleniec – 5 szt.
20. Ponik – 2 szt.
21. Sielec – 7 szt.
22. Smerdyna – 14 szt.
23. Staszów – 221 szt.
24. Stefanówek – 7 szt.
25. Sztombergi – 14 szt.
26. Wiązownica Duża – 1 szt.
27. Wiązownica Kolonia – 54 szt.
28. Wiązownica Mała – 2 szt.
29. Wiśniowa – 39 szt.
30. Wiśniowa Poduchowna – 43 szt.
31. Wola Osowa – 7 szt.
32. Wola Wiśniowska – 8 szt.
33. Wólka Żabna – 7 szt.
34. Zagrody – 1 szt.
35. Ziemblice – 3 szt.

2) Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach:

1. Czajków Południowy – 4 szt.
2. Czajków Północny – 5 szt.
3. Czarnica – 38 szt.
4. Dobra – 23 szt.
5. Gaj Koniemłocki – 2 szt.
6. Grzybów – 4 szt.
7. Jasień – 22 szt.
8. Koniemłoty – 10 szt.
9. Kopanina – 25 szt.
10. Krzczonowice – 17 szt.
11. Krzywołęcz – 3 szt.
12. Kurozwęki – 3 szt.
13. Lenartowice – 4 szt.
14. Łaziska – 14 szt.
15. Łukawica – 10 szt.
16. Mostki – 19 szt.
17. Niemścice – 2 szt.
18. Oględów – 19 szt.
19. Poddębowiec – 27 szt.
20. Podmaleniec – 12 szt.
21. Ponik – 2 szt.
22. Sielec – 8 szt.
23. Smerdyna – 3 szt.
24. Staszów – 114 szt.
25. Stefanówek – 1 szt.
26. Sztombergi – 20 szt.
27. Wiązownica Duża – 13 szt.
28. Wiązownica Kolonia – 14 szt.
29. Wiązownica Mała – 3 szt.
30. Wiśniowa – 18 szt.
31. Wiśniowa Poduchowna – 18 szt.
32. Wola Osowa – 64 szt.
33. Wola Wiśniowska – 10 szt.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

- 34. Wólka Żabna – 35 szt.
- 35. Zagrody – 3 szt.
- 36. Ziemblice – 1 szt.

Kol. 8 – 9 (liczba nieruchomości wyposażona w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Liczba nieruchomości wyposażona w zbiorniki bezodpływowe wynosi 730 szt.

Liczba nieruchomości wyposażona w przydomowe oczyszczalnie ścieków wynosi 600 szt.

Liczba nieruchomości określona została na podstawie ww. ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kol. 10 – 11 (liczba osób zameldowanych w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Liczba osób zameldowanych w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe – 2097 osób

Liczba osób zameldowanych w nieruchomościach wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1985 osób.

Dane dotyczące liczby osób zameldowanych w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków została określona na podstawie ewidencji ludności prowadzonej przez Gminę Staszów (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).

Kol. 12 – 13 (liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków) - kolumna nieobowiązkowa

- wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe – 1782 osób

- wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1774 osoby

Kontrolowana jednostka powyższe dane uzupełniła na podstawie umów na wywóz odpadów.

Kol. 14 – 15 (liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków)

W sprawozdaniu przekazanym do WIOŚ w Kielcach oraz RZGW w Krakowie liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe:

- wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe wynosiła 658 nieruchomości

- wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków wynosiła 123 nieruchomości.

Powyższe dane zostały określone przez kontrolowaną jednostkę na podstawie sprawozdań kwartalnych podmiotu prowadzącego działalność na terenie gminy Staszów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za 2023 r.

Ze sprawozdań kwartalnych wynika, że osad z przydomowych oczyszczalni ścieków odebrano z 2 gospodarstw. Natomiast w sprawozdaniu podana jest liczba 123 nieruchomości. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. pismem znak: L.dz.1649/24 z dn. 8.11.2024 r. wyjaśniła iż rozbieżność spowodowana jest tym iż przedsiębiorstwo odebrało od 121 gospodarstw domowych osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, a Spółka wykazała dane łącznie jako wszystkie nieczystości płynne bytowe. Pismo stanowiące wyjaśnienia zostało dołączone do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4.

Okazano sprawozdania:

I kwartał:

- PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 748 m³

Ścieki przemysłowe – 66,5 m³

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 124

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 0

- EMKA Monika Kędziora

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 0

- Adrian Dziadura „Usługi Asenizacyjne”

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 233 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia Słupia (gm. Pacanów)

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 21

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 0

- WC Serwis Polska Sp. z o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 0

- TOI TOI Polska Sp. Z o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 4,5 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – PGKiM w Staszowie Spółka Gminy

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 6

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 2 umowy rozwiązane lub wygaszone, 4 umów podpisanych.

- mToilet Sp. Z o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w I kwartale 2023 roku – 0

II kwartał:

- PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 874,5 m³

Ścieki przemysłowe – 758 m³

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 155

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 4 umowy zawarte, 0 wygaszonych

- EMKA Monika Kędziora

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 0

- Adrian Dziadura „Usługi Asenizacyjne”

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 317 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w Staszowie oraz Oczyszczalnia Słupia (gm. Pacanów)

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 31

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 4 umowy zawarte

- WC Serwis Polska Sp. z o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 8,2 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 8

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Miejska oczyszczalnia ścieków w Staszowie

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 3 umowy rozwiązane

- mToilet Sp.z.o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 0

-TOI-TOI Polska Sp.z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 2,2 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 11

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w II kwartale 2023 roku – 8 umów podpisane, 3 umowy rozwiązane lub wygaszone

III kwartał:

- PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 854,5 m³

Ścieki przemysłowe – 734 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe - 155

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 9 umów podpisanych

- EMKA Monika Kędziora

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 2 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – PGKiM w Staszowie

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 1

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 0

- Adrian Dziadura „Usługi Asenizacyjne”

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów – ścieki bytowe - 554 m³

przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 586 m³

Wyjaśnienia dotyczące różnice pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica – „ilość ścieków przekazanych do stacji zlewnej jest większa niż ilość ścieków odebranych z terenu Gminy Staszów, ponieważ dowożone były ścieki z Gminy Stopnica – 6m³, Gmina Rytwiany – 26m³.

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia Ścieków w Staszowie

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 32

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 2 umowy zawarte

- WC Serwis Polska Sp. z o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej –

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 9 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

ścieki bytowe – 4,0 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 9

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Staszowie

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 6 umów wygaszonych lub rozwiązanych

-TOI-TOI Polska Sp.z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 2,9 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 13

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – MPGK Sp. Z o.o. w Mielcu, ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 8 umowy podpisane, 10 umowy wygaszone lub rozwiązane

- mToilet Sp.z.o.o.:

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w III kwartale 2023 roku – 0

IV kwartał:

- PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 857,5 m³

Ścieki przemysłowe – 946 m³

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 150

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 3 umowy zawarte

- EMKA Monika Kędziora

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 18 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – PGKiM w Staszowie

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 2

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 0

- Adrian Dziadura „Usługi Asenizacyjne”

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 453 m³

Osad z przydomowych oczyszczalni – 2 m³

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Oczyszczalnia ścieków w Staszowie

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 28

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 3 umowy zawarte

-TOI-TOI Polska Sp.z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 4,0 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 7

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – PGKiM w Staszowie Spółka Gminy

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 4 umowy podpisane, 8 umów wygaszonych lub rozwiązanych

- WC Serwis Polska Sp.z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 3,5 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 5

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Staszowie

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 2 umów wygaszonych lub rozwiązanych

-mTOILET Sp.z o.o.

Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów i przekazywanych do stacji zlewnej – ścieki bytowe – 0 m³

Informacja o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe – 0

Nazwa i adres stacji zlewnej do której przekazano odebrane nieczystości ciekłe – brak

Liczba właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz ilość właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły w IV kwartale 2023 roku – 0

Kol. 16 – 17 (liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków - kolumny uzupełniane w sprawozdaniu automatycznie)

W sprawozdaniu dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r. przekazanym do WIOŚ w Kielcach przez Gminę Staszów wykazano, że liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłe:

- wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe wynosiła 72 nieruchomości
- wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków wynosiła 477.

Weryfikacja danych okazanych podczas kontroli przez Gminę Staszów wykazała, że liczba nieruchomości z których nie odebrano nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynosi 72 natomiast

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków - 477.

Powyższa dana zostanie automatycznie wyliczona w sprawozdaniu po wypełnieniu danych w kol. 15 w zakresie liczby nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu Gmina Staszów uwzględniła powyższe nieruchomości w najbliższym planie kontroli. Jednocześnie zaznaczyła iż w rejestrze ujęte są również domki letniskowe lub budynki niezamieszkałe.

Kol. 18 – 19 (ilość wody w m3/rok pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączanych do sieci kanalizacyjnej wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Ilość wody pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączanych do sieci kanalizacyjnej:
- wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe – 13 365 m3/rok
- wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4 432,5 m3/rok.
Sumaryczna ilość pobranej wody wynosi 17 797,5 m3/rok.

Ilość wody została przyjęta jako średnie zużycie wody na mieszkańca pomnożona przez ilość mieszkańców.

Kol. 20 (całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie)
Całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie Staszów wynosi 1 547 447 m3/rok.

Dane zostały podane na podstawie informacji z PGKiM Spółka Gminy w Staszowie.

Kol. 21 – 22 (liczba zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnienie zorganizowała gmina)
Liczba zbiorników bezodpływowych, których opróżnienie zorganizowała gmina – 0 szt.
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnienie zorganizowała gmina – 0 szt.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów odbiór nieczystości ciekłych.

Gmina Staszów w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości ciekłych, nie organizowała opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Kol. 23 (liczba umów zawarta na odbiór ścieków, zawartych w 2023 roku)
Liczba umów zawartych w roku sprawozdawczym o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 89 umów.

Na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazanych przez podmioty transportujące nieczystości ciekłe z Gminy Staszów stwierdzono że podmioty wykonujące usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawarły w 2023 r. 49 umów. W sprawozdaniu liczba ta została określona w ilości 89. Zgodnie z wyjaśnieniami (załącznik 3) różnica ta powstała w wyniku nieuwzględnienia liczby rozwiązanych umów.

W związku ze stwierdzoną rozbieżnością konieczne jest złożenie korekty sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Kol. 24 (liczba umów zawartych przed 2023 r.)
Liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazana w sprawozdaniu – 23 umowy.

Liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po weryfikacji wyniosła – 23 umowy.

Powyższe dane zostały uzupełnione na podstawie złożonych wcześniej sprawozdań przez poszczególnych wykonawców usług.

Kol. 25 (częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie)

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W czasie kontroli przedstawiono Uchwałę nr XXII/234/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów zmienioną Uchwałą nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 października 2024 r. Zgodnie z §10 ww. uchwały, opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie z częstotliwością gwarantującą, by nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a opróżnianie osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Kol. 26 (częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie)

Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z instrukcją eksploatacji, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Kol. 27 – 28 (sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy)

Sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy:

- ścieki bytowe – 5 046,80 m³/rok
- ścieki przemysłowe – 2 536,5 m³/rok

Powyższe dane zostały uzyskane na podstawie sprawozdań kwartalnych za 2023 r. przekazanych do Gminy Staszów przez firmy odbierające nieczystości ciekłe.

Porównując sumaryczną ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Staszów z ilością wody pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowych stwierdzono różnice w ww. ilościach.

Sumaryczna ilość pobranej wody przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków wynosi 17 797,5 m³/rok (kol. 18 – 19), natomiast sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy wynosi 7 583,3 m³/rok. Różnica w ilości pobranej wody a odebranymi nieczystościami ciekłymi wyniosła 10 214,2 m³/rok.

Wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczące stwierdzonych rozbieżności pomiędzy zużyciem wody przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej a ilością nieczystości ciekłych odebranych w gminie stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Kol. 29 – 30 (nazwy i adresy stacji zlewnych, do których dostarczano nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych)

Adresy stacji zlewnych, do których dostarczano nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych:

- zainstalowanych na terenie gminy: Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów
- zainstalowanych poza granicami gminy sprawozdawczej: Oczyszczalnia ścieków w Słupi (gm. Pacanów); Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Nieczystości ciekłe z terenu gminy Staszów dostarczane były do stacji zlewnej zlokalizowanej na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Staszowie oraz na oczyszczalni ścieków w Słupi oraz Mielcu.

Kol. 31 – 32 (oczyszczalnie ścieków do których dostarczono nieczystości ciekłe)

Nazwy i adresy oczyszczalni ścieków do których dostarczono nieczystości ciekłe:

- mieszczących się na terenie gminy: Oczyszczalnia ścieków w Staszowie, ul. Kościuszki 87, 28-200 Staszów

- mieszczących się poza granicami gminy sprawozdawczej: Oczyszczalnia ścieków w Słupi (gm. Pacanów); Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Kilińskiego 94, 39-300 Mielec

Gmina wypełnia obowiązek dotyczący stacji zlewnych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej.

Kol. 33 – 34 (liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie)

Liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie:

- posiadania umów – 28 kontroli

- dowodów uiszczania opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości lub innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b (pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi): 28 kontroli

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, kontroluje posiadanie umów przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat za usługi dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się tych nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Gmina Staszów okazała 28 protokołów z przeprowadzonych w 2023 r. kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca dwuletniego okresu na przeprowadzenie kontroli przeprowadzono 976 kontroli dokumentacyjnych (po złożeniu sprawozdania do WIOŚ i PGW Wody Polskie tj. do dnia 9.08.2024 r.)

W czasie kontroli przedstawiono „Zarządzenie nr 255/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dn. 30.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staszów na rok 2023 wraz z Planem Działania Straży Miejskiej w Staszowie na 2023 rok z załącznikami nr 2 oraz 3 do Zarządzenia Nr 239/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów. Okazano również Zarządzenie nr 127/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dn. 20.06.2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staszów na rok 2024

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrole, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Powyższy przepis został wprowadzony ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549),

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 14 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

która weszła w życie w dniu 09.08.2022 r.

Kol. 35 (liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów o których mowa w art. 6 ust. 5a, z których wynika brak posiadania takich umów)

Liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów (o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), z których wynika brak posiadania takich umów: 8 kontroli

Gmina Staszów przeprowadzała 8 kontroli w tym zakresie. Okazano wszystkie protokoły z kontroli.

Kol. 36 (liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych o których mowa w art. 6 ust. 5a, z których wynika brak posiadania takich dowodów)

Liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych (o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), z których wynika brak posiadania takich dowodów: 2 kontrole

Gmina Staszów przeprowadziła 2 ww. kontrole w tym zakresie.

Kol. 37 (opis wyników kontroli dokumentów, o których mowa w kol. 35 i 36)

Opis wyników kontroli dokumentów dotyczących posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości:

Straż Miejska w Staszowie pouczyła 7 osób za brak posiadania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; 1 osobę za brak dowodów uiszczenia opłat za usługi; 1 osobę za brak podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Straż Miejska w Staszowie nałożyła 1 grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego za brak umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; 1 grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego za brak dowodów uiszczenia opłat.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Stwierdzono rozbieżności w danych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r. a dokumentami przedstawionymi w czasie kontroli w zakresie: - liczby nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, - ilości zużytej wody	Protokół kontroli	art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 15 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

Daty pobytu w Urzędzie Gminy: 4.11, 8.11.,13.11.2024 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców
- 2 Upoważnienie do udzielania informacji dla p. Jolanty Klimek oraz p. Magdaleny Sobieniak + RODO
- 3 Wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczące nie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stwierdzonych rozbieżności pomiędzy zużyciem wody przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej a ilością nieczystości ciekłych odebranych w gminie.
- 4 Wyjaśnienia PGKiM w Staszowie na temat rozbieżności w sprawozdaniu pod względem liczby nieruchomości z których odebrano nieczystości ciekłe.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Leszkowi Kopeć

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 6.

Miejsce i data podpisania protokołu: Staszów, 13-11-2024

BURMISTRZ

dr Leszek Kopeć
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Starszy inspektor
Banasik
mgr inż. Aneta Banasik

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GMINA STASZÓW

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 16 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024

Ban

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 17 z 17

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 431/2024



